



Câmara Municipal de Cabo Frio

Av. Assunção, 760 - São Bento - CEP: 28906-200 - CABO FRIO/RJ
CNPJ: 29.880.739/0001-17 - Tel: 22 26400700 - Site: www.transparencia.cabofrio.rj.leg.br

REQUERIMENTO Nº 0065/2025.

Em, 20 de agosto de 2025.

**REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À
CONCESSIONÁRIA PROLAGOS S/A,
SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE O
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO
BAIRRO CHAVÃO E DEMAIS LOCALIDADES DO
2º DISTRITO (TAMOIOS), NO MUNICÍPIO DE
CABO FRIO.**

Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de Cabo Frio

O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente à concessionária Prolagos S/A, para que encaminhe a esta Casa Legislativa, no prazo legal, as seguintes informações:

1. Qual a previsão de implantação da rede de abastecimento de água potável no Bairro Chavão e demais localidades do 2º Distrito (Tamoios)?
2. Quais justificativas técnicas e administrativas explicam a ausência do serviço nessas localidades?
3. Encaminhar cópia integral ou resumo executivo do contrato de concessão celebrado com o Município de Cabo Frio, destacando as cláusulas que tratam da universalização do serviço e expansão da rede.
4. Informar se existem projetos em andamento ou programados para atender a região, com cronograma de execução.

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2025.

**TATÁ DE TAMOIOS
VEREADOR(A)**

JUSTIFICATIVA:

O presente Requerimento visa atender a demanda, urgente, dos moradores do Bairro Chavão e demais comunidades do 2º Distrito (Tamoios), que há anos sofrem com a falta de abastecimento regular de água potável, situação que compromete a saúde pública, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico da região.

Considerando que o fornecimento de água potável é obrigação da concessionária responsável e direito fundamental dos cidadãos, torna-se necessário obter informações oficiais e atualizadas sobre as ações planejadas para a universalização do serviço em Tamoios.